

NOVITÀ
Grande
Distribuzione

Termostati e cronotermostati
da parete e da incasso. Tutto in un touch.



Clima&Energy



VIMAR

Il modo più semplice di controllare il clima e l'energia. Alla portata di tutti.

Semplicità d'installazione e funzionalità evolute sono le caratteristiche principali dei termostati e cronotermostati Vimar, una gamma completa che risponde in maniera eccellente a tutte le esigenze. Dotati di comandi intuitivi e display touch estremamente leggibile, permettono di avere sempre la temperatura ideale in casa e di verificare l'andamento dei consumi, favorendo il risparmio energetico. I cronotermostati, in più, permettono anche di programmare l'accensione e lo spegnimento della caldaia, giornalmente o settimanalmente. Una gamma completa di soluzioni per qualsiasi esigenza.



Da parete

Da incasso



I prodotti Vimar vengono realizzati esclusivamente in Italia, per una maggiore sicurezza d'uso.



3 anni di garanzia, un anno in più di quanto prescrive la legge.




Assistenza clienti dedicata, a disposizione dei consumatori.



Temperatura ideale, sempre.

Avere sempre la temperatura ideale stanza per stanza è facile ed intuitivo. Anche grazie alla funzione di calibrazione del sensore interno per una misurazione più precisa. Basta accedere alla funzione di regolazione e il gioco è fatto! E il display touch non fa che rendere ancora più immediato il passaggio dal pensiero all'azione.



Visualizzazione consumi.

Efficienza energetica sempre in evidenza, con l'ampio display che consente di visualizzare la produzione energetica o i consumi complessivi dell'edificio o di un singolo carico, con alert acustico di superamento soglia per funzione anti black-out.



GSM integrato.

Anche fuori casa, tutto sotto controllo. Con GSM integrato è possibile controllare il termostato anche da remoto, con cellulare, smartphone e tablet, risultando particolarmente adatto per le seconde case.



Wi-Fi.

Alla versione con Wi-Fi integrato basta una connessione Internet per avere un controllo completo e la sincronizzazione via App dei dati attraverso la rete.




Funzione ecometer.

Indicatore intuitivo che, con una scala graduata o con colori RGB dinamici, segnala i valori di consumo ed evidenzia attraverso la "fogliolina" il superamento della temperatura di comfort, per una maggiore consapevolezza energetica.



Display touch.

Il grande display touch ad alta sensibilità, nella versione GSM e Wi-Fi con retroilluminazione bianca nella versione da parete e RGB per la versione da incasso, permette di gestire il dispositivo con un semplice tocco.



Nuova App By-clima.

Grazie ad un'interfaccia intuitiva, la nuova App By-clima per smartphone e tablet consente la programmazione rapida dei cronotermostati e termostati sia da incasso che da parete con funzione audio, GSM e Wi-Fi. Quest'ultimi possono anche essere controllati da remoto gestendo così il clima con la massima versatilità anche quando si è fuori casa.

Estetica, tecnologia e comfort, punto per punto.

I termostati e cronotermostati da parete hanno un'estetica contemporanea e ultrasottile, per integrarsi in ogni contesto abitativo. Quelli da incasso, identificati da un unico codice prodotto, sono trasversali alle serie Eikon, Arké e Plana, e i display sono dotati di retroilluminazione a LED in diverse varianti cromatiche RGB, per abbinarsi al colore della placca scelta o legata alla funzione ecometer per una maggiore consapevolezza energetica. Tutti sono dotati di funzioni evolute per garantire sempre un'ottimale gestione della temperatura. E un comfort senza pari.



Cronotermostato da parete



Termostato da parete



Termostato da incasso
con placca Plana



Cronotermostato da incasso con placca Eikon Chrome



Cronotermostato da incasso
con placca Arké




Programmazione
senza limiti.

Grazie a un'interfaccia intuitiva, l'App By-clima permette la programmazione rapida di termostati e cronotermostati.



Slim
profile.

La silhouette sottile e leggera evidenzia, anche grazie alla finitura reflex, il raffinato design garantendo la perfetta integrazione dei prodotti in qualsiasi contesto.




Ingressi configurabili
multifunzione.

Ingressi configurabili per controllo remoto, attivazione risparmio energetico o commutazione estate/inverno e per sonda di temperatura per visualizzazione, regolazione o limitazione.




Tasti di
scelta rapida.

Con i tasti preimpostati è possibile accedere velocemente a specifiche funzioni. Basta un touch per portare la temperatura a un livello di stand-by in caso di uscita o per abbassarla di un paio di gradi come scenario preimpostato.



Alert acustico anti
blackout.

Si attiva in caso di superamento della soglia di carico dell'impianto, evitando il black-out energetico dell'edificio.



Algoritmo PID.

Tutti i prodotti sono dotati di algoritmo evoluto che mantiene la temperatura il più stabile possibile, evitando eccessivi sbalzi e favorendo il risparmio energetico, con possibilità di monitorare le ore complessive di attivazione della caldaia.

A parete o da incasso, una gamma ricca di soluzioni.

Cronotermostati e termostati touch da parete



Cronotermostato touch

02910: ClimaChrono cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), predisposto per visualizzazione dati energetici tramite misuratore energia, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Controlla l'energia prodotta e consumata.

Cronotermostato touch Wi-Fi

02911: ClimaChrono cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), modulo Wi-Fi per interconnessione IP, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a led bianca, bianco.

Completo controllo anche da remoto.



Termostato touch

02905: ClimaThermo termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Semplice e flessibile grazie ai tasti touch.

Termostato touch GSM

02906: ClimaThermo Termostato elettronico touch screen per controllo locale o remoto (GSM integrato) della temperatura (riscaldamento e condizionamento) in modalità ON/OFF o PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a led bianca, bianco.

Soluzione ideale per le seconde case.



Imballo personalizzato per ClimaChrono e ClimaThermo

I cronotermostati e i termostati da parete **ClimaChrono** e **ClimaThermo** si presentano con un pack "parlante", che mette in evidenza i plus dei prodotti. Per facilitare la scelta, e di conseguenza aumentare le vendite.

Cronotermostati e termostati da parete



Cronotermostato

01910: ClimaRadio cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Possibilità di integrazione del modulo RF adatto per ristrutturazioni.

Cronotermostato GSM

01913: ClimaPhone cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM incorporato. Programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, una uscita supplementare ed un ingresso digitale, controllo remoto via SMS, alimentazione 120-230 V~, bianco.

Soluzione ideale per le seconde case.

Cronotermostato a cursori

01911: ClimaPiù cronotermostato elettronico a cursori per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Programmazione semplice tramite cursori a levetta.

Termostato elettronico

02900: Termostato elettronico per controllo temperatura (riscaldamento, condizionamento), uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie mini stilo AAA LR3 1,5 V (non fornite), bianco.

Il più semplice ed intuitivo presente sul mercato.

Cronotermostati e termostati touch da incasso



Cronotermostato elettronico

02955: Cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a led RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, grigio - 3 moduli

Termostato elettronico

02950: Termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a led RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, grigio - 2 moduli

I cronotermostati e i termostati da incasso sono compatibili con le serie Eikon, Arké e Plana, adatti per nuove costruzioni, per impianti mono/multizona (riscaldamento e condizionamento) e monitoraggio dell'energia.



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188

www.vimar.com  800-862307