



Spine e prese mobili: Spina 2P+T 16A SPA17 90° nero

00207

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Spina 2P+T 16A SPA17 90° nero

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo SPA17, uscita cavo 90°, nero. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche




00207.B - Spina 2P+T 16A
SPA17 90° bianco

Video

- [Spot Installazione Volante](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Spina con messa a terra
- **Tipologia:** Altro
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Agolo retto
- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Colore:** Nero
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 020092

Codice 8007352020092
Qtà 1 NR
Dim. 13x5,3x2 [cm]
Peso 25,47 [g]



8 007352 020108

Codice 8007352020108
Qtà 100 NR
Dim. 27,5x25x15 [cm]
Peso 2.893 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).