Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A universale assiale bianco

00225.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Presa 2P+T 16A universale assiale bianco

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche

00225 - Presa 2P+T 16A universale assiale nero

Video

- Spot Installazione Volante

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia**: Altro
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Direzione di innesto**: Diritto
- **Tecnica di collegamento**: Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione**: Sì
- **Colore**: Bianco
- **Numero RAL**: 0
- **Numero di poli**: 2
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 16 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352043909
Qtà	1 NR
Dim.	14x6x4,2 [cm]
Peso	56,6 [g]

Codice	8007352043916
Qtà	50 NR
Dim.	28,5x27x17 [cm]
Peso	3.082 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.