



8000: 8000-Copriscatola 3M al.scatto oro+supp.

0B08660

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Placche

8000-Copriscatola 3M al.scatto oro+supp.

Copriscatola, alluminio anodizzato, con supporto per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, oro

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

6 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- Classe: Placca
- Numero di unità: 3
- Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
- Numero di unità orizzontali: 3
- Numero di unità verticali: 1
- Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3
- Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1
- Con cornice di montaggio: Sì
- Adatto per scatola di canale sotterraneo: No
- Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì
- Adatto per installazione ad incasso: Sì
- Casella di testo/superficie di marcatura: Sì
- Materiale: Metallo
- Qualità del materiale: Materiale termoplastico

- Senza alogeni: Sì
- Protezione della superficie: Non trattato
- Tipo superficie: Opaco
- Colore: Alluminio
- Codice RAL (simile): 1035
- **Trasparente**: No
- Con coperchio a cerniera: No
- Grado di protezione (IP): IP00
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
- Larghezza: 120,00 mm
- **Altezza**: 75,50 mm
- Profondità: 6,00 mm
- Larghezza di montaggio: 120,00 mm
- Altezza della parte incassata: 75,50 mm
- Diametro del foro (apertura): 0 mm

Marchi

01. Marchio IMQ - Italia (download)

Imballi



8011621008223

1 NR

14,6x15,6x4,2 [cm]

76,73 [g]



Codice 8011621008230

Qtà 6 NR

Dim. 24,8x18,4x13,7 [cm]

Peso 582 [g]

Legal

Codice

Qtà

Dim.

Peso

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.