



MASCOT: Interruttore 2P 10AX avorio

0R06215

Serie civili / Serie civili tradizionali / MASCOT / Dispositivi

Interruttore 2P 10AX avorio

Interruttore 2P 10 AX 250 V~, tasto largo, avorio

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

20 NR

Dati tecnici

- Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici
- Classe: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Interruttore bipolare
- Tipo di comando: Bascula/tasto
- **Composizione**: Altro
- Interruttore a tasto: Sì
- Numero di bascule di azionamento: 1
- Tipo di montaggio: Incassato
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a uncino
- Con piastra di montaggio: No
- Materiale: Plastica
- Qualità del materiale: Materiale termoplastico
- Senza alogeni: Sì
- Protezione della superficie: Non trattato
- Tipo superficie: Opaco

- Colore: Beige
- Codice RAL (simile): 9001
- Casella di testo/superficie di marcatura: Si
- Illuminazione: No
- Funzione di illuminazione: Altro
- Tipo di illuminazione: Altro
- Adatto per classe di protezione (IP): IP40
- Tensione nominale: 250 V
- Corrente nominale: 10,00 A
- Contatto di feedback: No
- Tipo di collegamento: Morsetto a vite
- Interruttore della lavatrice: Sì
- Larghezza dell'apparecchio: 80,00 mm
- Altezza dell'apparecchio: 80,00 mm
- Profondità dell'apparecchio: 36,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia (download)
- 43. Marchio UKCA Regno Unito

- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi





Codice 8007352363465 **Qtà** 1 NR

Dim. 8x8x3,6 [cm] **Peso** 66,87 [g]

Codice 8007352363472

Qtà 20 NR

Dim. 31x24,8x8,7 [cm] **Peso** 1.552,33 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.