



Serie protetta e stagna: Calotta IP55 3M +viti bianco

0R14943.01

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie protetta e stagna Isoset

Calotta IP55 3M +viti bianco

Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli, bianco

- Adatte per serie civile: Eikon, Arké, Plana
- Contenitori e scatole Isoset, Serie protetta e stagna / Calotte IP55
 Prodotti resistenti all'ingresso della polvere e a getti d'acqua da tutte le direzioni Il grado diprotezione IP55 è garantito a coperchio chiuso
- Il portello fornisce anche un sistema di bloccaggio per facilitare l'apertura e la chiusura
- Il portello è composto da una membrana anti UV
- Le viti sulla cornice dei frutti sono imperdibili, la cornice non si aggancia alla scatola prima dell'avvitamento

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate
- Materiale: Plastica

- Superficie di fissaggio: Altro
- Con materiali di riempimento e isolanti: Sì

Marchi

01. Marchio IMQ - Italia

96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi





 Codice
 8007352365100

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 8,5x12,2x2,86 [cr

8,5x12,2x2,86 [cm] 103,47 [g] **Codice** 8007352365117

Qtà 10 NR

Dim. 28x15,2x9,75 [cm] **Peso** 1.129,93 [g]

Legal

Peso

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.