



# ARKÉ: Deviatore 1P 10AX grigio

#### 0R19004

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### **Deviatore 1P 10AX grigio**

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

## **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR

# Gallery











### Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti
Tipo funzionamento: Deviatore
Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1 Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

**Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio**: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 10,00 A Contatto di feedback: No

**Tipo di collegamento**: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

### Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

10. Marchio EAC - EACU

37. Marcatura CMIM - Marocco

- 43. Marchio UKCA Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

## Imballi



**Codice** 8007352685581 **Qtà** 1 NR

**Dim.** 2,23x4,9x3,68 [cm]

**Peso** 28,2 [g]



**Codice** 8007352685598

Qtà 50 NR

**Dim.** 21,4x11,6x14,2 [cm]

**Peso** 1.497 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.