



## PLANA: Placca 3M Reflex menta

**14653.44**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

### Placca 3M Reflex menta

Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex menta

- Sistema di aggancio Plack Clack® brevettato Vimar, che garantisce una maggiore rigidità del punto luce una volta installata la placca
- Prese ed interruttori disponibili sia in versione bianca, per impianti moderni e minimali, che Silver, per i gusti più tecnologici
- Massima flessibilità verso gli standard esteri, grazie alle placche multifinestra, sia ad interasse 71mm (std tedesco) che 57mm (std francese), e allo standard British



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


### Video

- [Spot Plana](#)


### Disegni



Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 3
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 3
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Vetro sintetico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Verde
- **Codice RAL (simile):** 6019
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 120,00 mm
- **Altezza:** 80,00 mm
- **Profondità:** 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 120,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 80,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0 mm

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito

## Imballi




8 007352122000

**Codice** 8007352122000  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 17x8x0,9 [cm]  
**Peso** 24,4 [g]



8 007352122017

**Codice** 8007352122017  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 14,1x9,8x9,9 [cm]  
**Peso** 294 [g]



8 007352636262

**Codice** 8007352636262  
**Qtà** 480 NR  
**Dim.** 59x39x31,5 [cm]  
**Peso** 16.352 [g]



8 007352587618

**Codice** 8007352587618  
**Qtà** 5.120 NR  
**Dim.** 120x80x105 [cm]  
**Peso** 173.205 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).