



## Serie protetta e stagna: Contenitore IP66 a spina inserita 2M

**14962**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna /  
Serie protetta e stagna Isozet

### **Contenitore IP66 a spina inserita 2M**

Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana

- Grado di protezione IP66 garantito anche a spina inserita
- Compatibilità sia con spine assiali che con spine salvaspazio grazie alla funzione di rotazione verticale del frutto, che può essere orientato frontalmente o verso il basso
- Calotta frontale fumé apribile verticalmente dotata di molla che, anche in caso di errata chiusura, tende a chiudere
- Uscita cavo verso il basso
- Permette l'installazione di 2 moduli delle serie civili Eikon, Arké o Plana



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**


8 NR

Potrebbe interessarti anche




[14962.U - Contenitore IP66 a spina inserita +univ](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Supporto/fissaggio per pareti coibentate
- **Materiale:** Plastica
- **Superficie di fissaggio:** Altro
- **Con materiali di riempimento e isolanti:** Sì


## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352614376  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 8x12,5x7,8 [cm]  
**Peso** 223,375 [g]



**Codice** 8007352614383  
**Qtà** 8 NR  
**Dim.** 37,9x27,7x9,7 [cm]  
**Peso** 1.787 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).