



EIKON: Interruttore 1P 16AX 2M grigio

20001.2

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Interruttore 1P 16AX 2M grigio

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Pdf apparecchi comando e regolatori IT (33817 kb)
- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)


Video

Spot Eikon

Disegni







Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore unipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 2 Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile
Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V
 Corrente nominale: 16,00 A
 Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mmAltezza dell'apparecchio: 49,00 mmProfondità dell'apparecchio: 36,10 mm

Profondità di incasso: 25,00 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

10. Marchio EAC - EACU

13. Marchio SNI - Indonesia

14. Marchio TSE - Turchia (download)

15. Marchio CCC - Cina (download)

19. Certificato NOM - Messico

28. Marchio NSW - Australia (download)

29. Marchio QCERT - Colombia

31. Marchio TISI - Tailandia

36. Marchio ISI - India

37. Marcatura CMIM - Marocco

43. Marchio UKCA - Regno Unito

50. Product Environm. Profile

92. RoHS UAE

96. Esperto elettrotecnico (download)

• 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352281707 **Qtà** 1 NR

5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 32,4 [g]

Dim.



Codice 8007352281714 **Qtà** 20 NR

Dim. 26,9x11,6x9 [cm] **Peso** 729 [g]



Codice 8007352643420 **Qtà** 240 NR

Qtà 240 NR **Dim.** 38x28,5x3

Dim. 38x28,5x35,5 [cm] **Peso** 9.300 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.