IP: Tlc aggiuntiva per kit 46KIT.036C

46242.036C

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc aggiuntiva per kit 46KIT.036C

Telecamera Bullet IP Wi-Fi, dedicata al KIT Wi-Fi (Cod. 46KIT.036C) a colori Day & Night, risoluzione 3 Mpx, obiettivo fuoco fisso 3,6 mm con visuale 85°, compressione H.265, alimentazione 12 Vdc incluso, IR 10 m, grado di protezione IP65. Dimensioni: 164x58x163mm

- Il kit viene fornito preconfigurato pronto all'uso e di semplice gestione con l'app View Product
- Telecamere e NVR consentono visione e registrazione, per ogni canale immagini, con risoluzione fino 3 Mpx
- Automaticamente viene rilevato l'audio, il movimento e la presenza di persone (disponibile su due canali) con l'invio di notifiche push sull'App View Product
- Distanza telecamera: fino a 200 m in aria libera e funzione repeater
- Immagini in alta definizione possono essere visualizzate su monitor/TV tramite cavo HDMI garantendo una supervisione anche in assenza di connessione di rete

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Guida rapida (1199 kb)
- Manuale utente (15804 kb)

Disegni



Vista ingombri

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe**: Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipologia**: Standard (fisso)
- **Tipo di montaggio**: Parete/soffitto
- **Luogo d'impiego**: Universale
- **Trasmissione**: Wi-Fi
- **Protocollo**: TCP/IP
- **Power over Ethernet**: Senza
- **Sistema d'immagine**: PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine**: Colore
- **Grandezza della distanza focale**: 3,60 - 3,61 mm
- **Colore**: Bianco
- **Wireless**: Sì
- **Tipo di interfaccia/connessione**: Wi-Fi
- **Numero di punti immagine (megapixel)**: 3
- **Capacità memoria**: 128
- **Con obbiettivo**: Sì
- **Con lampada IR**: Sì
- **Max. portata a infrarossi**: 10 m
- **Numero di ingressi digitali**: 0
- **Numero di uscite digitali**: 0
- **Numero di ingressi audio**: 1
- **Numero di uscite audio**: 1
- **Protezione antivandalo**: No
- **Resistenza agli urti**: Senza
- **Con segnalatore di movimento video**: Sì
- **Grado di protezione (IP)**: IP65
- **Angolo di osservazione orizzontale**: 91,00 - 91,10
- **Assorbimento di potenza**: 5,00 W
- **Tensione di alimentazione**: 12,00 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione**: DC
- **Diametro**: 16.300,00 mm
- **Altezza**: 163,00 mm
- **Larghezza**: 5.800,00 mm
- **Profondità**: 163,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit**: No
- **Compatibile con Google Assistant**: No
- **Compatibile con Amazon Alexa**: No
- **Supporto disponibile IFTTT**: No
- **Conforme ONVIF**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 706613

Codice	8007352706613
Qtà	1 NR
Dim.	20x16x14 [cm]
Peso	600 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.