Multiprese: Presa universale + 2P17/11 + S30 bianco

FP00510.CK.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 500

Presa universale + 2P17/11 + S30 bianco

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40, 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina 2P+T 16 A standard tedesco tipo S30, uscita cavo assiale, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa multipla
- **Forma della scatola**: Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)**: 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16**: 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**: 0
- **Numero di prese con pin di terra**: 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi**: 0
- **Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)**: 0
- **Numero di prese standard francese (Tipo E)**: 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia)**: 2
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia)**: 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia)**: 0
- **Numero delle prese tipo NEMA**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25**: 0
- **Con interruttore on/off**: No
- **Interruttore differenziale**: No
- **Numero di prese multistandard universali**: 0
- **Filtro di rete anti-interferenze**: No
- **Numero di prese, altre**: 0
- **Numero di collegamenti USB**: 0
- **Sovratensore**: No
- **Corrente nominale**: 16 A
- **Sezione del filo**: 1
- **Con coperchio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: No
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9016
- **Trasparente**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione**: 1,50 m
- **Inserto centrale ruotato**: No
- **Codice NEMA**: Senza
- **Compatibile con Apple HomeKit**: No
- **Compatibile con Google Assistant**: No
- **Compatibile con Amazon Alexa**: No
- **Supporto disponibile IFTTT**: No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 704282

Codice	8007352704282
Qtà	1 NR
Dim.	24x11,5x4,5 [cm]
Peso	232 [g]

8 007352 704299

Codice	8007352704299
Qtà	10 NR
Dim.	35x22,5x15,5 [cm]
Peso	2.540 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.