



Video: KIT Video 7 TS WiFi 2F RFID multispina

K42946

ELVOX Videocitofonia / Altri sistemi videocitofonici / Video / KIT video

KIT Video 7 TS WiFi 2F RFID multispina

Kit videocitofonico da parete contenente 2 videocitofoni touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audiovideo con lettore RFID 2 pulsanti (per configurazione bi-familiare o quadri-familiare) con cornice parapiooggia, 2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, 1 distributore bus a 4 uscite, completo di staffe per il fissaggio a parete



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit



42920.P - Targa per KIT Video 7 con lettore RFID



40104 - Aliment. 100-240V~ 24Vdc 1A EU UK AU US



42920.D - Distributore bus 4 out kit Video RFID



K42947 - Monitor 7 TS suppl.WiFi ALIM.MULTISPINA

Potrebbe interessarti anche



K42912 - Monitor 7 supplementare alim.multispina



K42932 - Monitor 7 supplementare alim. DIN



K42917 - Monitor 7 supplement. TS alim.multispina



K42937 - Monitor 7 TS supplementare alim. DIN



K42947 - Monitor 7 TS suppl.WiFi alim.multispina



K42957 - Monitor 7 TS supplement. WiFi alim. DIN



42920.P - Targa per KIT Video 7 con lettore RFID



42920.D - Distributore bus 4 out kit Video RFID



42920.K - Kit 1-2-4 tasti per targa kit Video RFID



40169 - 7 Chiavette RFID Mifare



46CAM.136B.8 - Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 3,6mm CVBS

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale utente multilingua \(9160 kb\)](#)

Video

- [Videoclip](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Kit Citofonico
- **Con video:** Sì
- **Numero di posti interni:** 2
- **Numero di posti esterni:** 1
- **Numero di pulsanti per chiamata:** 2
- **Tecnica di installazione:** A 2 fili
- **Tipi di montaggio posti interni:** A parete
- **Colore del posto interno:** Bianco
- **Tipi di montaggio posti esterni:** A parete
- **Materiale posti esterni:** Alluminio
- **Colore del posto esterno:** Grigio
- **Espandibile a numero max. di stazioni interne:** 12
- **Espandibile a max. numero stazioni esterne:** 2
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Segreto di conversazione:** Sì
- **Connessione possibile con lo smartphone / remoto:** Sì
- **Comunicazione interna:** Sì
- **Viva voce:** Sì
- **Con funzione giorno/notte:** No
- **Angolo di apertura telecamera:** 130
- **Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):** No
- **Con funzione memoria:** Sì
- **Diagonale schermo:** 178,00 mm
- **Diagonale schermo in pollici:** 7
- **Videocamera regolabile manualmente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Funzione di teleloop:** No
- **Adatto per disabili:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352742642

Codice 8007352742642
Qtà 1 NR
Dim. 26,5x13,5x20 [cm]
Peso 2.120 [g]



8 007352742659

Codice 8007352742659
Qtà 4 NR
Dim. 56,4x28,3x23 [cm]
Peso 8.480 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).